

Número de artículo EB16409692

https://www.eibabo.es/theben/sensor-de-presencia-techo-eb-3600dali2-inserto-de-sensor-de-movimie nto-plaspot360dali2sdewh-eb16409692

Sensor de presencia techo EB 360°DALI2 - Inserto de sensor de movimiento PlaSpot360DALI2SDEWH







Theben

PlaSpot360DALI2SDEWH 2030190 4003468200360 EAN/GTIN

172,62 EUR IVA incluido**

más Gastos de envío



15-17 Días* (ESP)

Versión Detector de presencia, Tipo de sensor infrarrojo pasivo, Con interfaz DALI sí, Regulación de luz constante sí, Mando HLK no, activación forzada no, Desconexión forzosa no, Zona de animales no, Protección contra intrusos que se arrastran por el suelo/vigilancia del campo posterior no, Posibilidad de interconexión sí, Ángulo de escaneado 360 °, Altura de montaje óptima 2,5 m, Vigilancia de escalera sí, Conmutador puente no, Alcance máx. hacia un lado 4 m, Max. Área de presencia 20 m², Alcance máx. frontal 4 m, Diámetro del campo de detección en el suelo 8 m, Apto para transmisión inalámbrica no, Posibilidad de control remoto sí, Con control remoto no, Sensibilidad de respuesta ajustable sí, Luminosidad de respuesta ajustable sí, Con unidad de señalización no, Función de aprendizaje para la luminosidad de respuesta sí, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje mural no, Función de atenuación con inserto regulador no, Tipo de montaje Empotrado, Tipo de conexión Borne roscado, Material Plástico, Calidad del material Termoplástico, Sin halógenos no, Protección de la superficie sin tratar, Diseño de la superficie mate, Tratamiento antibacteriano no, Color blanco, Número RAL (similar) 9010, Transparente no, Grado de protección (IP) IP20, Resistencia a los impactos IK04, Ángulo de detección horizontal 0..360 °, Luminosidad de respuesta 10..10000 lx, Apto para carga C no, Temperatura 0..50 °C, Corriente de entrada mínima 0,1 A, Entrada para extensión sí, Función de alarma no, Anchura 76 mm, Altura 134 mm, Profundidad 76 mm, Diámetro 76 mm, Anchura de instalación 66 mm, Profundidad de instalación 134 mm, Diámetro de instalación 66 mm, Compatible con Apple HomeKít no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL Vídeo corporativo eibmarkt®




TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Cortesía y seguridad al 100 %



PLAZO CORTOArtículos en almacén



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES





25 AÑOS DE EXPERIENCIA En la venta por correo mundial





DHL TRACK & TRACE Sequimiento del envío



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones)

para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet eibabo® compra económica online de material eléctrico

