×



Número de artículo EB13212357

https://www.eibabo.es/evn/foco-empotrable-de-suelo-p-led-ip67-230v-5.5w-7000k-luminaria-de-suelo-1 x6w-677010.061-eb13212357



Foco empotrable de suelo P-LED IP67 230V 5.5W 7000K - Luminaria de suelo 1x6W 677010.061

EVN

677010.061 4037293002905 EAN/GTIN

91,61 EUR IVA incluido**

más Gastos de envío



15-17 Días* (ESP)

Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas GX53, Material de la carcasa Aluminio, Color de la carcasa Acero fino, Material de la cubierta Vidrio transparente, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 230 V, LED de corriente nominal a corriente constante 0 mA, Dispositivo de arranque no se requiere, Con dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, Ajustable no, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación radiaciones libres/difusas, Grado de protección (IP) IP67, Clase de protección I, Apto para potencia de lámpara 0,1...9 W, Max. Rendimiento del sistema 6 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 470 Im, Color de luz blanco, Temperatura de color 6000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Regulación de flujo luminoso constante no, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Anchura o mm, Altura/profundiadad 68 mm, Longitud 0 mm, Diámetro exterior 119 mm, Anchura de instalación 0 mm, Altura/profundidad de instalación 70 mm, Longitud de instalación 0 mm, Diámetro de instalación 114 mm, Carga máx. 2000 kg, Transitable con vehículos sí, Conexión eléctrica con sistema de enchufe no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no, Lámparas LED intercambiable, Con lámpara sí

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL Vídeo corporativo eibmarkt®



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Cortesía y seguridad al 100 %



PLAZO CORTO Artículos en almacén



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES





25 AÑOS DE EXPERIENCIA En la venta por correo mundial



REINTEGRO En 14 días



DHL TRACK & TRACE Sequimiento del envío



LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones)

para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet eibabo® compra económica online de material eléctrico

